

Dossier de Consultation des Entreprises

Maître d'ouvrage

Commune de DOISSIN

Hotel de Ville
2 place de la Mairie
38 730 DOISSIN

Téléphone : 04-74-92-33-66
Mail : mairie.doissin@wanadoo.fr



Mise en accessibilité de la Mairie et de l'École

1-2 Bordereau des Prix

Maîtrise d'Œuvre
Service Voirie et Travaux

Communauté de Communes
Les Vals du Dauphiné



Service Voirie et Travaux
ZA de Rhodes
38110 LA TOUR DU PIN
téléphone : 04 74 97 79 79
MAIL: voirie@valsdu-dauphine.fr

Dessiné par Mme M.T DEGORE
Modifié par :Mme Malaurie Ramirez
Bureau Etudes CCVDD
La Tour du Pin
Le :

Présenté et vérifié par M.VIAL
Service Voirie CCVDD
La Tour du Pin
Le :

Mme SEYCHELLES
Maire de Doissin
Le :

références :

modifications :

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
<p>Nota : Le coût d'implantation, de traçage, de pose de signalisation, d'installation des chantiers et des ouvrages est compris dans les différents prix unitaires. Pour les cubatures, les volumes à prendre en compte sont les volumes du terrain en place pour les déblais et après compactage pour les remblais, ou bien ceux des calculs de cubature de la Communauté de Communes "Les Vals du Dauphiné " dans le cas de volumes complexes. Les déblais et autres déchets seront obligatoirement triés et évacués dans des centres de tri agrés conformément à la législation en vigueur.</p>		
TRAVAUX PREPARATOIRES		
1	<p>Découpe soignée de chaussée 7 cm Ce prix rémunère la découpe soignée de la chaussée à la scie de chaussée d'une épaisseur inférieure à 7 cm y compris toutes fournitures et sujétions pour une parfaite exécution des travaux</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
2	<p>Démolition de voirie ou de trottoir 7cm (0 à 99m²) Ce prix rémunère la démolition d'une chaussée en béton bitumineux dense pour une épaisseur inférieure à 7cm ainsi que le transport et l'évacuation en décharge des déblais conformément à la législation en vigueur</p> <p>Le mètre carré :</p>	
3	<p>Démolition de bordure ou de caniveau (0 à 199m) Ce prix rémunère la démolition de bordure ou de caniveau de toute nature (T1, T2, A2, P1, P2, CS1, CS2, CC1, CC2...) y compris la démolition du massif de fondation, le chargement, le transport à la décharge publique, le réglage des surfaces mises à nu,</p> <p>Le mètre linéaire:</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
4	<p>Décaissement en terrain de toute nature (0 à 49m3) Ce prix rémunère au mètre cube et comprend le chargement de terre végétale sur une épaisseur inférieure à 50cm, le réglage et le nivellement des talus et des fonds de forme ainsi que le reprise, l'habillage des talus ou le stockage de la terre dans un dépôt désigné par la CC VDD Le mètre cube :</p>	
5	<p>Evacuation de déblais de terrassement Ce prix rémunère l'évacuation de déblais conformément à la législation en vigueur Le mètre cube : </p>	
6	<p>Reprofilage de fond de forme (0 à 99m²) Ce prix rémunère le reprofilage mécanique ou manuel d'une surface non revêtue suivant le profil prescrit par la CCVDD et le compactage de fond de forme à 95 % de l'OPM avant le mise en œuvre de la structures de la chaussée ainsi que le chargement et l'évacuation d'éventuels déblais conformément à la législation en vigueur Le mètre carré : </p>	
7	<p>Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/80 Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture de grave naturelle pour la réalisation de structure de chaussée ainsi que le transport, la mise en œuvre mécanique ou manuelle, l'épandage, le réglage par couches successives de 20cm d'épaisseur, le compactage optimum des matériaux suivant une épaisseur moyenne définie par les profils, la grave doit répondre aux normes NF et à la législation en vigueur Le mètre cube : </p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
8	<p>Plus-value aux prix n°7 pour une mise en œuvre sous trottoir</p> <p>Le metre cube :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
BORDURES ET ENROBES		
9	<p>Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/31,5 (0 à 49m3)</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture de grave concassée pour la réalisation de structure de chaussée ainsi que le transport, la mise en œuvre mécanique ou manuelle, l'épandage, le réglage par couches successives de 20cm d'épaisseur, le compactage optimum des matériaux suivant une épaisseur moyenne définie par les profils, la grave doit répondre aux normes NF et à la législation en vigueur</p> <p>Le mètre cube :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
10	<p>Couche d'imprégnation</p> <p>Ce prix rémunère: la réalisation d'une imprégnation la fourniture et l'épandage de 1,6kg/m2 en émulsion de bitume à 69% la fourniture et l'épandage de gravillons silico-calcaire 4/6 à raison de 11l/m2 ainsi que les opérations de cylindrage.</p> <p>Le mètre carré :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
11	<p>Béton Bitumineux Recyclé 0/10</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrobé dense 0/10 dosée à 6,50% de bitume pour la couche de base de chaussée issu à 25 à 30% de Béton Bitumineux Recyclé y compris le chargement à la centrale, l'épandage, le réglage par couches successives, le compactage suivant une épaisseur moyenne définie par les profils</p> <p>La tonne :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
12	<p>Plus-value aux prix n°11 pour une mise en œuvre manuelle</p> <p>La tonne :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
13	<p>Fourniture et pose de bordure béton de type T2</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure béton de type T de classe A sur 15cm de béton dosé à 300kg de ciment au m3, épaulé sur toute la longueur et jusqu'à - 5cm de leur couronnement y compris le terrassement, le chargement, le transport en décharge des déblais ainsi que les joints au fer et les découpes</p> <p>Le mètre linéaire:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

14	<p>Fourniture et pose de bordure béton de type P1</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure béton de type P de classe A sur 15cm de béton dosé à 300kg de ciment au m3, épaulé sur toute la longueur et jusqu'à - 5cm de leur couronnement y compris le terrassement, le chargement, le transport en décharge des déblais ainsi que les joints au fer et les découpes</p> <p>Le mètre linéaire :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
15	<p>Rejointoiement à l'émulsion bitume</p> <p>Ce prix rémunère le rejointoiement à l'émulsion bitume y compris le nettoyage et le dépoussiérage des bords des raccords bitume, la fourniture et la mise en œuvre du sable et du produit de rejointoiement</p> <p>Le mètre :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
	SIGNALISATION HORIZONTALE	
16	<p>Prémarquage seul Ce prix rémunère le prémarquage routier pour les zones où le tracé est inexistant y compris la fourniture de la peinture NF2</p> <p>Le mètre linéaire:</p>	
17	<p>Bande résine largeur 0,10m sur support neuf Ce prix rémunère la réalisation de marquage routier en résine à chaud NF2 (1 000 000 de passage de roues)de couleur blanche pour des lignes continues ou discontinues, seul le linéaire de résine peinte étant pris en compte y compris le prémarquage et la fourniture de la résine</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
18	<p>Logo handicapé en résine Ce prix rémunère la réalisation de marquage routier en résine à froid NF2 (1 000 000 de passages de roues)de couleur blanche pour un logo de grande taille 0,5x0,6m y compris le prémarquage et la fourniture de la résine</p> <p>L'unité :</p>	
19	<p>rail de guidage non voyants Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un rail de guidage pour non-voyants</p> <p>Le mètre :</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
	SIGNALISATION VERTICALE	
20	<p>Panneau de police gamme petite classe II</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panneau de police gamme petite de classe II : triangle 700mm, rond : 650mm, octogone : 600mm, carré : 500mm y compris les brides, la visserie et les fixations</p> <p>L'unité :</p>	
21	<p>Plus-value au panneau de police avec dos peint</p> <p>Ce prix rémunère la plus-value pour la fourniture d'un panneau de police avec un dos peint RAL à définir</p> <p>L'unité :</p>	
22	<p>Panonceau gamme petite classe II</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panonceau gamme petite de classe II 200x500mm y compris les brides, la visserie et les fixations</p> <p>L'unité :</p>	
23	<p>Mât en acier galvanisé laqué de 80x80mm épaisseur 2mm</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un mât en acier galvanisé laqué RAL à définir y compris le bouchon couvrant</p> <p>L'unité :</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
24	<p>Scellement 50x50x50cm Ce prix rémunère le scellement de panneau de police, le terrassement, l'évacuation des déblais, la réalisation du massif de béton, la pose du panneau ainsi que la fourniture éventuel d'un fourreau et la réfection des accotements</p> <p>L'unité :</p>	
25	<p>Barrière bois (0 à 100 ml) Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une barrière en rondins double lisse, poteaux diamètre 110 mm, lisses diamètre 80 mm espacement de 2 ml entre poteaux y compris amenée sur site , nettoyage et repli du chantier.</p> <p>Le mètre :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
EAUX PLUVIALES		
26	<p>Terrassement en tranchées pour PVC 200mm Ce prix rémunère l'exécution d'une tranchée pour des réseaux à une profondeur de 1,30m et une largeur de 2x0,30m + diamètre extérieur de la canalisation ainsi que le réglage du fond de fouille, le transport et l'évacuation des déblais en excès</p> <p>Le mètre :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
27	<p>Terrassement en tranchées pour PVC 200 mm Ce prix rémunère l'exécution d'une tranchée pour des réseaux à une profondeur de 1,30m et une largeur de 2x0,30m + diamètre extérieur de la canalisation ainsi que le réglage du fond de fouille, le transport et l'évacuation des déblais en excès</p> <p>Le mètre :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
28	<p>Piquage sur ouvrage existant Ce prix rémunère tous les travaux nécessaires au raccordement d'une canalisation sur un ouvrage existant (conduite ou regard) ainsi que le percement, le branchement, le scellement et les transport et l'évacuation des déchets en décharge,</p> <p>L'unité :</p>	
29	<p>Grille fonte 500x500mm classe D400 Ce prix rémunère la fourniture à pied d'œuvre d'une grille plate de 500x500mm en fonte ductile de type chaussée et de son cadre Indice de révision des prix TP01</p> <p>L'unité :</p>	
30	<p>Regard d'eau pluviale 400x400mm Ce prix rémunère la réalisation d'un regard, de 40cm de coté, en béton préfabriqué dosé à 350kg/m³ de CPJ 45 et d'une profondeur de 1,20m, le fond du regard disposera d'une décantation de 20cm minimum y compris les réhausses nécessaires, l'évacuation des déchets en décharge et le remblaiement autour du regard</p> <p>L'unité :</p>	
31	<p>Mise à la cote ponctuelle de tampons >600 mm Ce prix rémunère tous les travaux nécessaires à la mise à la cote définitive de tampons, avaloirs ou grilles. Ce prix comprend la découpe de la chaussée et la démolition de la partie supérieure du regard, ainsi que le scellement, la réfection définitive de la chaussée autour du regard et les transport et l'évacuation des déchets en décharge</p> <p>L'unité :</p>	

N° Prix	Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix Unitaire en chiffres (Hors Taxes)
	ESPACES VERTS	
32	<p>Terrassement en terrain de toute nature</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube et comprend le chargement, le réglage des talus et des fonds de forme ainsi que le transport et la mise en remblais ou le stockage de la terre dans un dépôt désigné par la CCVDD</p> <p>Le mètre cube : </p>	
33	<p>Fourniture et mise en place de Terre Végétale</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture de Terre Végétale (agréé par la CCVDD), le chargement, le transport, la mise en place manuelle ou mécanique de Terre Végétale ainsi que le réglage</p> <p>Le mètre cube : </p>	
	<p>A..... Le</p> <p style="text-align: right;">Cachet et Signature de l'entreprise</p>	